

Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages (Ordonnance sur les animaux sauvages)

Projet du 16 avril 2014

*L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l'art. 209, al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
¹(OPAn),
arrête:*

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Cette ordonnance définit les exigences en matière de détention des animaux sauvages et la manière de traiter ces animaux.

Art. 2 Détention au pâturage (art. 4, al. 1 et 7, OPAn)

¹ Si les animaux sont détenus au pâturage, la densité d'animaux choisie doit permettre de préserver la couche herbeuse de l'enclos durant toute l'année. Les zones très fréquentées autour des locaux de stabulation doivent être renforcées si nécessaire.

² Les aliments donnés aux animaux en plus de l'herbe du pâturage doivent répondre aux exigences de qualité et d'hygiène applicables aux aliments destinés à ces animaux.

³ Il faut veiller à ce que tous les animaux aient accès à suffisamment d'aliments quel que soit leur rang dans la hiérarchie. Il faut utiliser si nécessaire des dispositifs d'alimentation permettant d'atteindre ce but.

Art. 3 Abris et sols (Art. 6 et 7, OPAn)

¹ L'abri doit être suffisamment grand pour permettre à tous les animaux de s'y abriter en même temps. La surface doit correspondre à celle qui est fixée à l'annexe 2 OPAn pour les enclos intérieurs.

² Le sol des parties de l'enclos où les animaux passent le plus clair de leur temps et le sol des parties de l'enclos qu'ils foulent fréquemment ne doivent pas être boueux ni fortement salis par de l'urine ou des excréments. Ils doivent être renforcés si nécessaire.

RS

¹ RS 455.1

Art. 4 Protection contre le bruit

(art. 12 OPAn)

L'emplacement de l'enclos doit être choisi de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à du bruit en permanence. Les effets sporadiques du bruit doivent être atténués dans la mesure du possible en tenant compte à cette occasion de la sensibilité naturelle des animaux au bruit.

Art. 5 Eclairage

(art. 3, al. 1, OPAn)

¹ Il n'est pas permis de détenir des animaux exclusivement dans la lumière ou dans l'obscurité.

² Si l'enclos est éclairé uniquement avec de la lumière artificielle, il faut veiller à ce que les animaux aient un rythme circadien identique à celui qu'ils ont dans leur milieu naturel. L'intensité et la qualité de l'éclairage doivent être adaptées de telle sorte qu'elles soient équivalentes à celles que les animaux connaissent dans leur milieu naturel. L'enclenchement et le déclenchement de la lumière doivent être graduels.

Art. 6 Immobilisation

(art. 88, al. 1 et 2, OPAn)

Si les animaux sont immobilisés en utilisant la force ou des médicaments, ils doivent être observés durant la phase d'immobilisation. L'observation prend fin lorsque les animaux ont retrouvé le comportement tranquille spécifique à l'espèce.

Art. 7 Exigences réduites pour les enclos des animaux de cirque

(Art. 95, al. 2, let. a et annexe 2 OPAn)

¹ Les surfaces des enclos intérieurs des animaux sauvages qui ont régulièrement une éducation, un entraînement ou une représentation dans le manège ne doivent pas être réduites de plus de 30% par rapport aux valeurs fixées à l'annexe 2 OPAn.

² Les surfaces des enclos extérieurs des animaux sauvages doivent correspondre au moins à celles des enclos intérieurs visées à l'al. 1.

³ Si la surface des enclos intérieurs ou extérieurs est inférieure à la surface minimale fixée à l'annexe 2, les animaux concernés doivent être occupés au moins trois fois par jour. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en une autre activité hors de l'enclos. Une structuration plus variée de l'enclos permet aussi d'occuper les animaux.

⁴ Il est permis de réduire la durée d'occupation des animaux lorsque le cirque change de lieu d'accueil, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n'y a pas de représentations.

⁵ Les séjours sur un lieu d'accueil où la surface totale des enclos extérieur et intérieurs est réduite de plus de 30% par rapport à la surface fixée à l'annexe 2 OPAn doivent être espacés d'au moins quinze jours.

Art. 7a Autorisation d'une tournée de cirque

(Art. 94, al. 3 OPAn)

Le formulaire de demande d'autorisation d'une tournée de cirque doit contenir les informations suivantes:

- a. la personne responsable et son domicile ou son siège social;
- b. la durée de séjour dans chaque lieu d'accueil du cirque;
- c. le nombre d'animaux et l'espèce animale
- d. le nom du gardien d'animaux titulaire du certificat de capacité
- e. la réduction de la surface sur les lieux d'accueil du cirque où la surface minimale fixée à l'annexe 2 ne peut pas être respectée;
- f. les jours où il n'y a pas de représentations.

Section 2 Cervidés**Art. 8** Enclos

(art. 7 OPAn)

¹ Le plan des enclos pour cervidés ne doit pas présenter des angles aigus.

² L'usure normale des onglons des cervidés doit être garantie. Les points de l'enclos que les animaux foulent fréquemment ne permettant pas cette usure devront être recouverts de gravier, du gravillon ou de marne.

³ La végétation dans l'enclos durant la période de mise bas doit être suffisante pour permettre aux faons de se cacher.

⁴ L'état des installations et le bien-être des cervidés doivent être contrôlés aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par jour par la personne qui s'occupe des animaux.

Art. 9 Clôtures

(art. 7, al. 1, OPAn)

¹ Les clôtures extérieures de l'enclos pour les cervidés doivent avoir une hauteur d'au moins 2 m.

² Les clôtures longeant les voies publiques doivent être posées de manière à empêcher toute intrusion humaine ou animale.

³ Les clôtures doivent être construites de telle sorte qu'un cerf ne puisse pas y rester croché au niveau de ses bois. Dans la partie inférieure de la clôture, le maillage doit être étroit, afin que les cervidés ne puissent pas y passer la tête et que les faons ne puissent pas s'y échapper.

Section 3 Ratites

Art. 10 Manière de traiter les ratites

(Art. 5, al. 1, 7, al. 1 let. a et annexe 2 OPAn)

¹ Le bien-être des ratites et l'état des installations doivent être contrôlés au moins deux fois par jour.

² Les enclos et les locaux de stabulation doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier l'absence de corps étrangers.

³ Les enclos jouxtant un lieu accessible au public doivent être munis de pancartes signalant qu'il est interdit de jeter des objets à l'intérieur de l'enclos et de nourrir les ratites.

Art. 11 Accès au pâturage

(art. 3, al. 1 et 13, OPAn)

A partir de la neuvième semaine de vie et quelle que soit la saison, les ratites doivent avoir un accès permanent à toute la surface de pâturage. L'accès au pâturage peut être limité les jours qui sont particulièrement froids ou humides.

Art. 12 Enclos

(art. 3, al. 2 et 7, al. 2 OPAn)

^{1°} Le plan des enclos pour ratites ne doit pas présenter des angles aigus.

^{1bis} L'enclos extérieur doit être aménagé de telle sorte que les ratites puissent se déplacer rapidement. Le passage donnant accès au pâturage doit pouvoir être franchi simultanément par au moins deux animaux.

² Les surfaces de l'enclos que les animaux foulent fréquemment doivent être renforcées au moyen de matériaux adéquats comme du gravier, du sable ou de la marne.

³ Les ratites doivent disposer d'une possibilité de se baigner qui ait une surface minimale de 2 m² et une profondeur minimale de 0,2 m, l'autruche africaine, d'une surface minimale de 6 m² et d'une profondeur d'au moins 0,20 m pour son bain de sable.

⁴ Les endroits que les animaux ont choisi pour faire leur nid doivent être maintenus secs et, si nécessaire, couverts.

Art. 13 Clôture

(art. 7, al. 1, OPAn)

¹ Les clôtures externes doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 m pour les autruches africaines et de 1,6 m pour les émeus et les nandous.

² La clôture doit être bien visible pour les animaux.

³ Il est interdit d'utiliser des clôtures électriques.

Art. 14 Alimentation

(art. 3, al. 3 et 4, al. 1 et 2 OPAn)

¹ La part de fourrage dans la ration alimentaire journalière des ratites doit être prépondérante à partir de leur neuvième semaine de vie au plus tard.

² Le grit ou d'autres matériaux appropriés pour l'apport en calcium ainsi qu'une quantité de gastrolithes adaptée à l'âge des animaux pour la digestion des aliments doivent être à la disposition des animaux en permanence.

³ Les ratites doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

Section 4 Cailles (*Coturnix japonica*)

Art. 15 Enclos

(Art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2 et annexe 2, tableau 2, ch. 29, OPAn)

¹ L'emplacement de l'enclos où se tiennent les cailles doit être libre de tout obstacle sur une hauteur minimale de 40 cm.

² Au moins la moitié de la surface flouée par les cailles doit être recouverte d'un matériau approprié.

³ Il faut prévoir suffisamment d'abris.

⁴ Les nids installés dans l'enclos doivent avoir une hauteur minimale de 16 cm et une surface minimales de 20 x 20 cm. Ils doivent être en partie couverts et pourvus d'une litière appropriée.

Art. 16 Accès à de l'eau

(art. 4, al. 1 et annexe 2, tableau 2, ch. 29 OPAn)

Les cailles doivent avoir accès à de l'eau en permanence. En cas d'utilisation d'abreuvoirs à tétine, il faut au moins deux abreuvoirs par enclos. Il faut prévoir au moins un abreuvoir à tétine pour trente cailles adultes.

Section 5 Poissons

Art. 17 Structuration des aquariums (art. 3, al. 1 et 2, OPAn)

Les aquariums doivent comporter des zones de repos et de retrait pour les poissons. Les pierres, les souches et les plantes doivent être placées de telle sorte que les poissons puissent se mettre à l'abri.

Art. 18 Bassins (art. 3, al. 1 et 2, OPAn)

¹ Dans les bassins extérieurs, 10 pourcent au moins de la surface de l'eau doivent être ombragés. On peut renoncer à un ombrage artificiel durant les mois d'hiver et si les animaux sont détenus dans des eaux naturelles ou des étangs qui ont une profondeur de plus de 2 m.

² La quantité d'eau qui circule dans les bassins de détention doit être réglée de sorte à produire un courant adapté à l'espèce de poisson.

Section 6 Espèces non dangereuses de serpents venimeux

(Art. 89, let. h OPAn)

Art. 19

Les espèces non dangereuses de serpents venimeux sont mentionnées à l'annexe 1.

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Disposition transitoire

Un délai transitoire, qui échoit le (date d'entrée en vigueur + 2 ans), est accordé pour adapter les enclos de cailles existants.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires

Hans Wyss

Espèces non dangereuses de serpents venimeux

Remarque:

La mention «spp.» dans la colonne de l'espèce signifie que toutes les espèces appartenant au genre en question sont considérées comme n'étant pas dangereuses.

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
1	<i>Achalinus</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
2	<i>Acrochordus</i>	spp.		Acrochordidae	Acrochordoidea
3	<i>Acutotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
4	<i>Adelophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
5	<i>Adelphicos</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
6	<i>Aeluroglena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
7	<i>Afronatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
8	<i>Afrotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
9	<i>Ahaetulla</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
10	<i>Alluaudina</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
11	<i>Alsophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
12	<i>Amastridium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
13	<i>Amblyodipsas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
14	<i>Amnesteophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
15	<i>Amphiesma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
16	<i>Amphiesmoides</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
17	<i>Amplorhinus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
18	<i>Anilius</i>	spp.		Aniliidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
19	<i>Anomalepis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
20	<i>Anomochilus</i>	spp.		Anomochilidae	Uroeltoidea
21	<i>Anoplohydrus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
22	<i>Aparallactus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
23	<i>Aplopeltura</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea
24	<i>Apostolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
25	<i>Aprosdoketophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
26	<i>Archelaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
27	<i>Argyrogena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
28	<i>Arizona</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
29	<i>Arrhyton</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
30	<i>Aspidura</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
31	<i>Asthenodipsas</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea
32	<i>Atractus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
33	<i>Atretium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
34	<i>Austrotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
35	<i>Bamanophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
36	<i>Bitia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
37	<i>Blythia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
38	<i>Boaedon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
39	<i>Bogertophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
40	<i>Boiga</i>		Espèces dont la détention nécessite une autorisation: <i>B. dendrophila</i> , <i>B. nigriceps</i> , <i>B. blandingii</i> , <i>B. pulverulenta</i>	Colubridae	Coluboridea
41	<i>Boiga</i>	<i>adamanensis</i>		Colubridae	Colubroidea
42	<i>Boiga</i>	<i>anqualata</i>		Colubridae	Colubroidea
43	<i>Boiga</i>	<i>barnesii</i>		Colubridae	Colubroidea
44	<i>Boiga</i>	<i>beddomei</i>		Colubridae	Colubroidea
45	<i>Boiga</i>	<i>benkuluensis</i>		Colubridae	Colubroidea
46	<i>Boiga</i>	<i>bouretti</i>		Colubridae	Colubroidea
47	<i>Boiga</i>	<i>ceylonensis</i>		Colubridae	Colubroidea
48	<i>Boiga</i>	<i>cyanea</i>		Colubridae	Colubroidea
49	<i>Boiga</i>	<i>cynodon</i>		Colubridae	Colubroidea
50	<i>Boiga</i>	<i>dightoni</i>		Colubridae	Colubroidea
51	<i>Boiga</i>	<i>drapiezii</i>		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
52	<i>Boiga</i>	<i>forsteni</i>		Colubridae	Colubroidea
53	<i>Boiga</i>	<i>gokool</i>		Colubridae	Colubroidea
54	<i>Boiga</i>	<i>gunagxiensis</i>		Colubridae	Colubroidea
55	<i>Boiga</i>	<i>irregularis</i>		Colubridae	Colubroidea
56	<i>Boiga</i>	<i>jaspidea</i>		Colubridae	Colubroidea
57	<i>Boiga</i>	<i>kraepelini</i>		Colubridae	Colubroidea
58	<i>Boiga</i>	<i>multifasciata</i>		Colubridae	Colubroidea
59	<i>Boiga</i>	<i>multomaculata</i>		Colubridae	Colubroidea
60	<i>Boiga</i>	<i>nuchalis</i>		Colubridae	Colubroidea
61	<i>Boiga</i>	<i>ochracea</i>		Colubridae	Colubroidea
62	<i>Boiga</i>	<i>philippina</i>		Colubridae	Colubroidea
63	<i>Boiga</i>	<i>quincunciata</i>		Colubridae	Colubroidea
64	<i>Boiga</i>	<i>saengsomi</i>		Colubridae	Colubroidea
65	<i>Boiga</i>	<i>schultzei</i>		Colubridae	Colubroidea
66	<i>Boiga</i>	<i>siamensis</i>		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
67	<i>Boiga</i>	<i>tanahjampeana</i>		Colubridae	Colubroidea
68	<i>Boiga</i>	<i>trigonata</i>		Colubridae	Colubroidea
69	<i>Boiga</i>	<i>wallachi</i>		Colubridae	Colubroidea
70	<i>Boiruna</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
71	<i>Borikenophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
72	<i>Bothrolycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
73	<i>Bothrophthalmus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
74	<i>Brachyophidium</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
75	<i>Brachyophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
76	<i>Brachyorrhos</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
77	<i>Brygophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
78	<i>Buhoma</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
79	<i>Caaeteboia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
80	<i>Calamaria</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
81	<i>Calamodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
82	<i>Calamophis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
83	<i>Calamorhabdium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
84	<i>Cantoria</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
85	<i>Caraiba</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
86	<i>Carphophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
87	<i>Cemophora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
88	<i>Cerberus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
89	<i>Cercophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
90	<i>Chamaelycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
91	<i>Chapinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
92	<i>Chersodromus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
93	<i>Chilomeniscus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
94	<i>Chilorhinophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
95	<i>Chionactis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
96	<i>Chironius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
97	<i>Chrysopelea</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
98	<i>Clelia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
99	<i>Clonophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
100	<i>Coelognathus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
101	<i>Collorhabdium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
102	<i>Coluber</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
103	<i>Colubroelaps</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
104	<i>Compsophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
105	<i>Coniophanes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
106	<i>Conophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
107	<i>Conopsis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
108	<i>Contia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
109	<i>Coronella</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
110	<i>Crisantophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
111	<i>Crotaphopeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
112	<i>Cryophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
113	<i>Cubophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
114	<i>Cyclocorus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
115	<i>Cyclophiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
116	<i>Cyclotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
117	<i>Cylindrophis</i>	spp.		Cylindrophiidae	Uropeltoidea
118	<i>Dasypeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
119	<i>Dendrelaphis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
120	<i>Dendrolycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
121	<i>Dendrophidion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
122	<i>Diadophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
123	<i>Diaphorolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
124	<i>Dieurostus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
125	<i>Dinodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
126	<i>Dipsadoboa</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
127	<i>Dipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
128	<i>Dipsina</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
129	<i>Ditaxodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
130	<i>Ditytophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
131	<i>Djokoiskandarus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
132	<i>Dolichophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
133	<i>Drepanoides</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
134	<i>Dromicodryas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
135	<i>Drymarchon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
136	<i>Drymobius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
137	<i>Drymoluber</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
138	<i>Dryocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
139	<i>Dryophiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
140	<i>Duberria</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
141	<i>Echinanthera</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
142	<i>Eirenis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
143	<i>Elachistodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
144	<i>Elaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
145	<i>Elapoidis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
146	<i>Elapomorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
147	<i>Elapotinus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
148	<i>Emmochliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
149	<i>Enhydriis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
150	<i>Enuliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
151	<i>Enulius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
152	<i>Epacrophis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
153	<i>Epictia</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
154	<i>Erpeton</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
155	<i>Erythrolamprus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
156	<i>Etheridgeum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
157	<i>Euprepiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
158	<i>Exallodontophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
159	<i>Farancia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
160	<i>Ferania</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
161	<i>Ficimia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
162	<i>Fimbrios</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
163	<i>Fordonia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
164	<i>Geagras</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
165	<i>Geophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
166	<i>Gerarda</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
167	<i>Gerrhopilus</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
168	<i>Gomesophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
169	<i>Gongylosoma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
170	<i>Gonionotophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
171	<i>Gonyophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
172	<i>Gonyosoma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
173	<i>Grayia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
174	<i>Gryptotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
175	<i>Gyalopion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
176	<i>Haitiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
177	<i>Hapsidophrys</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
178	<i>Helicops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
179	<i>Helminthophis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
180	<i>Helophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
181	<i>Hemerophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
182	<i>Hemirhagerrhis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
183	<i>Hemorrhois</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
184	<i>Heterodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
185	<i>Heteroliodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
186	<i>Heurnia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
187	<i>Hierophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
188	<i>Hologerrhum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
189	<i>Homalopsis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
190	<i>Homoroselaps</i>		Espèce dont la détention nécessite une autorisation: <i>Homoroselaps lacteus</i>	Lamprophiidae	Colubridea
191	<i>Homoroselaps</i>	<i>dorsalis</i>		Lamprophiidae	Colubridea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
192	<i>Hormonotus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
193	<i>Hydrablades</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
194	<i>Hydraethiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
195	<i>Hydrodynastes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
196	<i>Hydromorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
197	<i>Hydrops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
198	<i>Hypoptophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
199	<i>Hypsiglena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
200	<i>Hypsirhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
201	<i>Ialtris</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
202	<i>Iguanognathus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
203	<i>Imantodes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
204	<i>Inyoka</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
205	<i>Ithycyphus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
206	<i>Lampropeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
207	<i>Lamprophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
208	<i>Langaha</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
209	<i>Leioheterodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
210	<i>Leptodeira</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
211	<i>Leptodrymus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
212	<i>Leptophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
213	<i>Leptotyphlops</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
214	<i>Letheobia</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
215	<i>Limnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
216	<i>Lioheterophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
217	<i>Liopeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
218	<i>Liophidium</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
219	<i>Liophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
220	<i>Liopholidophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
221	<i>Liotyphlops</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
222	<i>Loxocemus</i>	spp.		Loxocemidae	Pythonoidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
223	<i>Lycodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
224	<i>Lycodonomorphus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
225	<i>Lycodryas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
226	<i>Lycognathophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
227	<i>Lycophidion</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
228	<i>Lygophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
229	<i>Lytorhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
230	<i>Macrelaps</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
231	<i>Macrocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
232	<i>Macroprotodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
233	<i>Madagascarophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
234	<i>Magliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
235	<i>Malpolon</i>		Espèce dont la détention nécessite une autorisation: <i>Malpolon monspessulanus</i>	Lamprophiidae	Colubroidea
236	<i>Malpolon</i>	moilensis		Lamprophiidae	Colubroidea
237	<i>Manolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
238	<i>Mastigodryas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
239	<i>Megatyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
240	<i>Meizodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
241	<i>Melanophidium</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
242	<i>Micrelaps</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
243	<i>Micropisthodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
244	<i>Mimophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
245	<i>Mitophis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
246	<i>Montaspis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
247	<i>Mussurana</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
248	<i>Myersophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
249	<i>Myriopholis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
250	<i>Myron</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
251	<i>Myrrophis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
252	<i>Namibiana</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
253	<i>Natriciteres</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
254	<i>Natrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
255	<i>Nerodia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
256	<i>Ninia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
257	<i>Nothopsis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
258	<i>Oligodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
259	<i>Omodiphas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
260	<i>Oocatochus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
261	<i>Opheodrys</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
262	<i>Opisthotropis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
263	<i>Oreocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
264	<i>Oreocryptophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
265	<i>Orthriophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
266	<i>Oxybelis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
267	<i>Oxyrhabdium</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
268	<i>Oxyrhopus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
269	<i>Pantherophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
270	<i>Parahelicops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
271	<i>Paraphimophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
272	<i>Pararhabdophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
273	<i>Pararhadinaea</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
274	<i>Parastenophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
275	<i>Paratapinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
276	<i>Pareas</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea
277	<i>Phalotris</i>		Espèce dont la détention nécessite une autorisation: <i>Phalotris lemniscatus</i>	Colubridae	Colubroidea
278	<i>Phalotris</i>	bilineatus		Colubridae	Colubroidea
279	<i>Phalotris</i>	concolor		Colubridae	Colubroidea
280	<i>Phalotris</i>	cuyanus		Colubridae	Colubroidea
281	<i>Phalotris</i>	labiomaculatus		Colubridae	Colubroidea
282	<i>Phalotris</i>	lativittatus		Colubridae	Colubroidea
283	<i>Phalotris</i>	matogrossensis		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
284	<i>Phalotris</i>	mertensi		Colubridae	Colubroidea
285	<i>Phalotris</i>	multipunctatus		Colubridae	Colubroidea
286	<i>Phalotris</i>	nasutus		Colubridae	Colubroidea
287	<i>Phalotris</i>	nigrilatus		Colubridae	Colubroidea
288	<i>Phalotris</i>	punctatus		Colubridae	Colubroidea
289	<i>Phalotris</i>	sansebastiani		Colubridae	Colubroidea
290	<i>Phalotris</i>	tricolor		Colubridae	Colubroidea
291	<i>Philodryas</i>		Espèce dont la détention nécessite une autorisation: <i>Philodryas olfersii</i>	Colubridae	Colubroidea
292	<i>Philodryas</i>	baroni		Colubridae	Colubroidea
293	<i>Philodryas</i>	matogrossensis		Colubridae	Colubroidea
294	<i>Philodryas</i>	olfersii		Colubridae	Colubroidea
295	<i>Philodryas</i>	psammophidea		Colubridae	Colubroidea
296	<i>Philodryas</i>	trilineata		Colubridae	Colubroidea
297	<i>Philothamnus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
298	<i>Phimophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
299	<i>Phisalixella</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
300	<i>Phyllorhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
301	<i>Pituophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
302	<i>Plagiopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
303	<i>Platyceps</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
304	<i>Platyplectrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
305	<i>Plectrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
306	<i>Plesiodipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
307	<i>Pliocercus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
308	<i>Poecilopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
309	<i>Polemon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
310	<i>Prosymna</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
311	<i>Psammodynastes</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
312	<i>Psammophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
313	<i>Psammophylax</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
314	<i>Pseudalsophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
315	<i>Pseudaspis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
316	<i>Pseudelaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
317	<i>Pseudoboa</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
318	<i>Pseudoboodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
319	<i>Pseudoeryx</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
320	<i>Pseudoferania</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
321	<i>Pseudoficimia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
322	<i>Pseudoleptodeira</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
323	<i>Pseudorabdion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
324	<i>Pseudotomodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
325	<i>Pseudotyphlops</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
326	<i>Pseudoxenodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
327	<i>Pseudoxyrhopus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
328	<i>Pseustes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
329	<i>Psomophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
330	<i>Ptyas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
331	<i>Ptychophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
332	<i>Pythonodipsas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
333	<i>Rabdion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
334	<i>Ramphotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
335	<i>Regina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
336	<i>Rena</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
337	<i>Rhabdops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
338	<i>Rhachidelus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
339	<i>Rhadinaea</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
340	<i>Rhadinella</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
341	<i>Rhadinophanes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
342	<i>Rhadinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
343	<i>Rhagerhis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
344	<i>Rhamnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
345	<i>Rhamphiophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
346	<i>Rhinechis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
347	<i>Rhinobothryum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
348	<i>Rhinocheilus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
349	<i>Rhinoleptus</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
350	<i>Rhinophis</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
351	<i>Rhinotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
352	<i>Rhynchocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
353	<i>Rhynchophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
354	<i>Rodriguesophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
355	<i>Salvadora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
356	<i>Saphenophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
357	<i>Scaphiodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
358	<i>Scaphiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
359	<i>Scolecophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
360	<i>Seminatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
361	<i>Senticolis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
362	<i>Siagonodon</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
363	<i>Sibon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
364	<i>Sibynomorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
365	<i>Sibynophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
366	<i>Simophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
367	<i>Sinonatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
368	<i>Siphlophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
369	<i>Sonora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
370	<i>Sordellina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
371	<i>Spalerosophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
372	<i>Spilotes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
373	<i>Stegonotus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
374	<i>Stenorrhina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
375	<i>Stoliczka</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
376	<i>Storeria</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
377	<i>Symphimus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
378	<i>Sympholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
379	<i>Synophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
380	<i>Tachymenis</i>		Espèce dont la détention nécessite une autorisation: <i>Tachymenis peruviana</i>	Colubridae	Colubroidea
381	<i>Tachymenis</i>	<i>affinis</i>		Colubridae	Colubroidea
382	<i>Tachymenis</i>	<i>attenata</i>		Colubridae	Colubroidea
383	<i>Tachymenis</i>	<i>chilensis</i>		Colubridae	Colubroidea
384	<i>Tachymenis</i>	<i>elongata</i>		Colubridae	Colubroidea
385	<i>Tachymenis</i>	<i>surinamensis</i>		Colubridae	Colubroidea
386	<i>Tachymenis</i>	<i>tarmensis</i>		Colubridae	Colubroidea
387	<i>Taeniophallus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
388	<i>Tantalophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
389	<i>Tantilla</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
390	<i>Tantillita</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
391	<i>Telescopus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
392	<i>Teretrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
393	<i>Tetracheilostoma</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
394	<i>Tetralepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
395	<i>Thalesius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
396	<i>Thamnodynastes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
397	<i>Thamnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
398	<i>Thamnosophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
399	<i>Thermophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
400	<i>Thrasops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
401	<i>Tomodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
402	<i>Trachischium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
403	<i>Tretanorhinus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
404	<i>Tricheilostoma</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
405	<i>Trilepida</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
406	<i>Trimetopon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
407	<i>Trimorphodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
408	<i>Tropidoclonion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
409	<i>Tropidodipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
410	<i>Tropidodryas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
411	<i>Tropidonophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
412	<i>Typhlophis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
413	<i>Typhlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
414	<i>Uromacer</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
415	<i>Uromacerina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
416	<i>Uropeltis</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
417	<i>Urotheca</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
418	<i>Virginia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
419	<i>Xenelaphis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
420	<i>Xenochrophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
421	<i>Xenodermus</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea

Numéro de la ligne	Dénomination de l'espèce		Remarque	Systématique	
	Genre	Espèce		Famille	Sous-famille
422	<i>Xenodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
423	<i>Xenopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
424	<i>Xenotyphlops</i>	spp.		Xenotyphlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
425	<i>Xenoxybelis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
426	<i>Xyelodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
427	<i>Xylophis</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea