

Stratégie nationale Addictions – Annexe I (ch. 6.2) : Mémento statistique 2013

Nombre de personnes touchées en Suisse en 2013, [en pourcentage et en chiffres absolus arrondis](#). Ces extrapolations doivent être considérées avec prudence car les pourcentages sont établis sur la base d'un échantillon et sont donc entachés d'une erreur d'échantillonnage susceptible de créer des écarts importants, en particulier dans les pourcentages faibles.

Addiction	Diffusion et consommation problématique à partir de 15 ans			Sélection de catégories d'âge	Mortalité (par an)	Coûts	Autres indicateurs Traitement ¹ , dénonciations ² ; exclusions ³	Evolution au cours des 5 dernières années ⁴ (tous indicateurs confondus)
Dépendances liées à une substance⁵								
Alcool	Consommation chronique à risque (12 derniers mois) Risque élevé : 1 % (70 000) Risque moyen : 2,9 % (200 000)	Ivresse ponctuelle 2x / semaine : 5,9 % (400 000) 1x / mois : 11,1 % (750 000)	Combinaison consommation chronique à risque et ivresse ponctuelle Au moins 1x / dernier mois Total : 22 % (1,5 mio.) Alcoolodépendance Total : env. 250 000	Ivresse ponctuelle (au moins 1x / mois) 20-24 ans : 41,8 % (200 000) Consommation chronique à risque (12 derniers mois) 55-74 ans : 5,7 % (100 000)	15-74 ans : 1600 décès (2011)	Coûts pour la société, 2010 ⁶ Directs : CHF 0,8 mia. Indirects : CHF 3,4 mia.	Entrées en traitement, 2012 Ambulatoire : 5711 Stationnaire : 1289	Plutôt stable
Tabac	Fumeurs quotidiens 17,6 % (1,2 mio.)	Fumeurs occasionnels 7,4 % (500 000)	Exposition au tabagisme passif (1h+ / semaine) 6 % (400 000)	Fumeurs quotidiens 15-19 ans : 10,8 % (48 000) 20-34 ans : 22,3 % (360 000) Fumeurs occasionnels 15-19 ans : 11,9 % (52 000) Exposition au tabagisme passif (3-6h / semaine) 15-24 ans : 25 % (240 000)	9200 décès (2007)	Coûts méd. directs ⁷ CHF 1,2 mia. Coûts indirects CHF 3,8 mia. (absentéisme, coût des invalidités, etc.)	Un quart des fumeurs quotidiens ont tenté d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois	Plutôt stable à un niveau élevé par comparaison avec les Etats membres de l'UE
Cannabis	Au moins 1x / année écoulée : 5,7 % (400 000)	Au moins 1x / dernier mois : 2,7 % (180 000) Au moins 10 j. / mois : 0,9 % (60 000)		Au moins 1x / année écoulée 15-24 ans : 20 % (190 000) Au moins 1x / dernier mois 15-24 ans : 9 % (84 000)	Aucun décès direct	Aucune donnée spécifique sur les différentes substances. Selon une étude (2005) ⁸ , la consommation de substances illégales engendre des coûts de CHF 4,1 mia.	Entrées en traitement en hausse (11 000) Dénonciations de consommation : 34 421	Plutôt stable
Cocaïne	Au moins 1x / année écoulée : 0,5 % (35 000)	Au moins 1x / dernier mois : 0,1 % (7000)		Au moins 1x / année écoulée 20-34 ans : 1,5 % (23 000) Au moins 1x / dernier mois 20-34 ans : 0,4 % (5700)	1 décès		Entrées en traitement en baisse (410) Dénonciations : 7700	Données sanitaires plutôt en baisse Données policières stable à un niveau élevé
Héroïne	1x / vie : 0,5 % (35 000)	Traitements avec produits de substitution HeGeBe ⁹ : 8 % des cas (1600) Méthadone (2012) : 17 500		1x / vie 20-34 ans : 1,6 % (6700)	121 décès (2012)		Entrées en traitement : 1400 Dénonciations : 5400	En baisse
Ecstasy	Au moins 1x / année écoulée : 0,2% (14 000)	Aucune donnée		Au moins 1x / année écoulée 15-19 ans : 0,6 % (2600) 20-24 ans : 1,0 % (5000)	Aucun décès direct		Entrées en traitement Ecstasy + amphétamines 80 Dénonciations Ecstasy 840	En baisse
Amphétamines (Speed)	Au moins 1x / année écoulée : 0,3 % (24 000)	Aucune donnée		Au moins 1x / année écoulée 15-19 ans : 0,7 % (3000) 20-24 ans : 1,3 % (6500) 25-34 ans : 0,5 % (5600)	Aucun décès direct		Entrées en traitement Ecstasy + amphétamines 80 Dénonciations Amphétamines 1300	En hausse
LSD	Au moins 1x / année écoulée : 0,7 % (57 000)	Aucune donnée		Au moins 1x / année écoulée 20-24 ans : 1,7 % (8500) 25-34 ans : 1,2 % (13 000)	Aucun décès direct	Aucune étude disponible	Impossible de fournir des chiffres	

¹ Chiffres des entrées en traitement tirés d'act-info, rapport annuel 2012. Ces données ne rendent pas compte de la totalité des entrées en traitement car toutes les institutions ne communiquent pas leurs données pour cette statistique.

² Statistique policière de la criminalité

³ Commission fédérale des maisons de jeu

⁴ Données relatives aux tendances : rapports annuels 2005 à 2011 d'act-info (alcool) ; Enquête Suisse sur la Santé (ESS) ; www.suchtmonitoring.ch ; réponses des cantons.

⁵ Chiffres de la prévalence de la consommation (sauf indication contraire) : Monitoring des addictions, 2013 ; ESS, 2012

⁶ Fischer, B., Telsler, H., Widmer, P., Leukert, K. (2014). Coûts liés à l'alcool en Suisse. Rapport final établi sur ordre de l'Office fédéral de la santé publique. Contrat n° 12.00466. Olten: Polynomics.

⁷ Wieser, S., Tomonaga, Y., Riguzzi, M., Fischer, B., Telsler, H., Pletscher, M., Eichler, K., Trost, M., Schwenkglens, M., (2014). Die Kosten der nichtübertragbaren Krankheiten in der Schweiz. Winterthur, Zurich & Olten: Institut d'économie de la santé de Winterthur (ZHAW), Institut de médecine sociale et préventive de Zurich (UZH), Polynomics. Disponible en allemand uniquement.

⁸ Jeanrenaud, C., Widmer, G., Pellegrini, S. (2005). Le coût social de la consommation de drogues illégales en Suisse. Neuchâtel: Institut de recherches économiques et régionales.

⁹ Le monitoring des traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe). Le monitoring HeGeBe est effectué depuis 2001.

Médicaments à effet psychoactif ¹⁰							
Psycho-stimulants	Au moins 1x / année écoulée : 0,7 % (50 000)	Aucune donnée	Au moins 1x / année écoulée 15-19 ans : 3,2 % (14 000) 20-24 ans : 2,2 % (10 800)	Aucun décès direct	Aucune étude disponible	Aucune étude disponible	Impossible de fournir des chiffres
Analgésiques puissants	Au moins 1x / année écoulée : 18 % (1 250 000)	Au moins 1x / dernier mois : 8,5 % (600 000)	Base : dernier mois Plusieurs fois par semaine 45-54 ans : 52,4 % (29 000) 55-64 ans : 58,5 % 75+ ans : 77,7 %	Chiffres non officiels inconnus	Aucune étude disponible	Aucune étude disponible	Impossible de fournir des chiffres
Somnifères et calmants	Au moins 1x / année écoulée : 10,2 % (800 000)	Au moins 1x / dernier mois : 6,7 % (550 000)	Au moins 1x / dernier mois 65-74 ans : 15,8 % (86 000)	Aucune donnée	Aucune étude disponible	Aucune étude disponible	Impossible de fournir des chiffres
Addictions sans substances							
Internet¹¹	Utilisation problématique d'internet : 0,9 % (60 000) Utilisation problématique d'internet accompagnée de symptômes : 4,6 % (320 000)		Utilisation problématique d'internet accompagnée de symptômes 15-19 ans : 24,8 % (109 000) Utilisation problématique d'internet sans symptômes 15-19 ans : 6,5 % (28 700)	Inconnue	Aucune étude disponible	Aucune étude disponible	En hausse
Jeux de hasard (2012)¹²	Au moins 1x / année écoulée 46,4 % (3,2 mio)	Jeu à risque modéré : 2,9 % (198 000) Jeu problématique : 0,7 % (48 000) Jeu pathologique : 0,4 % (28 000) Total excès jeux de hasard : 1,1 % (76 000)	20-64 ans : tendance à la hausse 15-20 ans et >65 ans : tendance à la baisse Tendanciellement plus d'hommes et plus de personnes ayant un revenu net mensuel > CHF 5000	Aucun décès direct	Par an ¹³ : entre CHF 551 et 648 mio.	Nombre d'exclusions de jeu en vigueur dans les casinos suisses ¹⁴ 2008 : 23 000 2012 : 35 900	Détente en ce qui concerne les jeux d'argent légaux
Consommation multiple							
Au moins deux substances	Consommation à risque d'au moins deux des substances suivantes : alcool, tabac, cannabis 9 % de la population (600 000)			Inconnue			Impossible de fournir des chiffres
Alcool plus	Alcool et tabac : 15-29 ans Alcool sans risque et tabac quotidiennement : 14,3 % Alcool à risque et tabac quotidiennement : 28,8 % (2x plus de risque de consommation quotidienne de tabac)	Alcool et cannabis : 15-29 ans Alcool sans risque et cannabis au moins 1x / semaine : 2 % Alcool à risque et cannabis au moins 1x / semaine : 8 % (4x plus de risque de consommation de cannabis)		Inconnue	Aucune étude disponible	-	Plutôt stable
Tabac plus	Tabac et alcool : 15-29 ans Pas de tabac, mais consommation d'alcool à risque : 26,9 % Tabac quotidiennement et alcool à risque : 52,5 % (2x plus de risque de consommation élevée d'alcool)	Tabac et cannabis : 15-29 ans Pas de tabac, mais cannabis au moins 1x / semaine : 2 % Tabac quotidiennement et cannabis au moins 1x / semaine : 7,5 % (4x plus de risque de consommation de cannabis)		Inconnue	Aucune étude disponible	-	Plutôt stable
Cannabis plus	Cannabis et alcool : 15-29 ans Pas de cannabis, mais alcool à risque : 31,1 % Cannabis au moins 1x / semaine et alcool à risque : 72,2 % (2x plus de risque de consommation élevée d'alcool)	Cannabis et tabac : 15-29 ans Pas de cannabis, mais tabac quotidiennement : 16,1 % Cannabis au moins 1x / semaine et tabac quotidiennement : 36,6 % (2x plus de risque de consommation quotidienne de tabac)		Inconnue	Aucune étude disponible	-	Plutôt stable
Jeu problématique plus	Environ trois quarts des joueurs en consultation présentent un autre comportement de dépendance : 60 % tabac ; 40 % alcool ; 4 % drogues ¹⁵ .			Inconnue	Aucune étude disponible	-	Impossible de fournir des chiffres

¹⁰ Monitoring suisse des addictions 2013

¹¹ Monitoring suisse des addictions 2013

¹² ESS 2012 : sans les jeux de hasard sur internet, les jeux d'ordinateur et les jeux sur internet.

¹³ L'évaluation des problèmes liés aux jeux d'argent repose sur les réponses des personnes interrogées par écrit dans le cadre de l'ESS 2012. Cf. Eichenberger Yvonne und Margret Rihs-Middel (2014). Glücksspiel: Verhalten und Problematik in der Schweiz. Schlussbericht. Disponible en allemand uniquement. Une autre étude réalisée en 2009 parvient aux résultats suivants : les jeux de hasard dans les casinos provoquent chaque année, pour la société, des coûts directs à hauteur de 8,6 millions de francs et des coûts indirects à hauteur de 61,1 millions de francs. Cf. Analyse BASS (2009): Soziale Kosten des Glücksspiels in Casinos. Studie zur Erfassung der durch die Schweizer Casinos verursachten sozialen Kosten. Im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission ESBK. Résumé disponible en français.

¹⁴ Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) (2009). Glücksspiel: Verhalten und Problematik in der Schweiz – Schlussbericht. Berne: CFMJ. Résumé disponible en français. Les chiffres de 2012 sont issus de l'ESS, et ceux de 2013 se basent sur des déclarations orales faites en 2014 par la Commission fédérale des maisons de jeu. Cf. Eichenberger Yvonne und Margret Rihs-Middel (2014)

¹⁵ Analyse BASS (2004): Glücksspiel und Spielsucht in der Schweiz. Empirische Untersuchung von Spielpraxis, Entwicklung, Sucht und Konsequenzen. Im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission und des Bundesamtes für Justiz. Berne. Disponible en allemand uniquement.