
Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici (Ordinanza sugli animali selvatici)

Avamprogetto del 16 aprile 2014

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 209 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione
degli animali (OPAn),
ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti concernenti la detenzione e il trattamento di animali selvatici.

Art. 2 Detenzione al pascolo (art. 4 cpv. 1 e art. 7 OPAn)

¹ La densità di occupazione nei pascoli è da scegliere in modo che la cotica erbosa dei parchi si mantenga tutto l'anno. Se necessario, le zone molto transitate attorno alle stalle devono essere rafforzate.

² Gli alimenti messi a disposizione in aggiunta all'erba devono corrispondere alle necessità degli animali in materia di qualità e igiene.

³ Occorre garantire agli animali di tutti i livelli gerarchici di aver accesso a una quantità sufficiente di alimenti. Se necessario, a tale scopo devono essere installati impianti per il foraggiamento adeguati.

Art. 3 Protezione dalle condizioni meteorologiche e suolo (art. 6 e 7 OPAn)

¹ La protezione dalle condizioni meteorologiche deve offrire riparo a tutti gli animali contemporaneamente. Le dimensioni delle superfici corrispondono alle disposizioni prescritte per i parchi interni di cui all'allegato 2 OPAn.

² Il suolo nelle zone del parco in cui gli animali restano per la maggior parte del tempo o dove transitano spesso non può essere acquitrinoso e non deve presentare tracce elevate di feci e urina. Se necessario, tali zone sono da rafforzare.

RS

¹ RS 455.1...

Art. 4 Protezione dal rumore

(art. 12 OPAn)

L'ubicazione dei parchi deve essere scelta in modo tale che gli animali non siano esposti a rumori costanti. L'influenza occasionale del rumore deve essere ridotta nella misura del possibile. A tale scopo, occorre tenere in considerazione la sensibilità naturale al rumore degli animali.

Art. 5 Illuminazione

(art. 3 cpv. 1 OPAn)

¹ Non è permessa la detenzione unicamente in ambienti bui o illuminati.

² Nella detenzione che comporta unicamente un'illuminazione artificiale, occorre rispettare il ritmo naturale notte-giorno dell'ambiente vitale naturale consono alla specie animale. L'intensità e la qualità dell'illuminazione devono essere adattate alle condizioni nell'ambiente di vita naturale. Prima e dopo la fase giorno è necessario attivare una graduale transizione in penombra.

Art. 6 Immobilizzazione

(art. 88 cpv. 1 e 2 OPAn)

Se gli animali sono immobilizzati con mezzi coercitivi o medicinali, occorre tenerli sotto sorveglianza durante tutta la fase di immobilizzazione. Bisogna tenerli sotto sorveglianza finché non dimostrano nuovamente un comportamento tranquillo e consono alla specie.

Art. 7 Requisiti ridotti per i parchi destinati agli animali da circo

(art. 95 cpv. 2 lett. a e allegato 2 OPAn)

¹ Le superfici dei parchi interni per animali selvatici, che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, possono essere fino al 30 per cento inferiori ai requisiti di cui all'allegato 2 OPAn.

² Le superfici dei parchi esterni per questi animali selvatici devono corrispondere almeno alle superfici per i parchi interni di cui al capoverso 1.

³ Se i requisiti minimi per le superfici dei parchi interni ed esterni non sono rispettati, gli animali devono essere occupati almeno tre volte al giorno. Tale occupazione può consistere in movimento, un'altra attività fuori dal parco e una struttura più variata del parco.

⁴ Durante i cambi di località di rappresentazione, nei giorni di montaggio e di smontaggio, nonché nei giorni di pausa singoli, è possibile ridurre la durata dell'occupazione.

⁵ Le permanenze in località di rappresentazione in cui la superficie totale dei parchi esterni e interni è inferiore del 30 per cento rispetto ai requisiti dell'allegato 2 OPAn, devono avvenire a distanza di almeno 14 giorni.

Art. 7a Autorizzazione di tournée per circhi

(art. 94 cpv. 3 OPAn)

Il modello di formulario per le domande di autorizzazione di tournée prevede le indicazioni seguenti:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. durata di permanenza in ogni località di rappresentazione;
- c. numero e specie di animali;
- d. nome e cognome dei guardiani di animali con un attestato di capacità;
- e. la riduzione della superficie nelle località di rappresentazione dove non è possibile rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 OPAn;
- f. i giorni di pausa tra le rappresentazioni.

Sezione 2: Cervi

Art. 8 Parchi

(art. 7 OPAn)

- ¹ La struttura dei parchi per cervi non può contenere angoli stretti.
- ² Occorre garantire l'usura normale degli zoccoli dei cervi. In funzione del tipo di suolo, nei punti molto transitati distribuire ghiaia, pietrisco o marna.
- ³ Durante il periodo dopo la nascita, la vegetazione nei parchi deve permettere ai giovani animali di nascondersi.
- ⁴ Lo stato delle infrastrutture e la condizione di salute dei cervi devono essere controllati secondo le necessità ma almeno una volta al giorno da parte di una persona addetta.

Art. 9 Recinti

(art. 7 cpv. 1 OPAn)

- ¹ I recinti esterni dei parchi per cervi devono avere un'altezza di almeno 2 m.
- ² I recinti lungo le vie pubbliche devono essere allestiti in modo tale da non permettere alle persone e ai cani di introdursi nei parchi.
- ³ I recinti devono essere costruiti in modo tale da non permettere ai cervi di impigliarsi con i palchi. Nella parte inferiore, le maglie dei recinti devono essere abbastanza strette affinché i cervi non possano introdurre la testa e gli animali giovani non riescano a fuoriuscire.

Sezione 3: Ratiti

Art. 10 Trattamento dei ratiti (art. 5 cpv. 1, art 7 cpv. 1 lett. a e b OPAn)

¹ La condizione di salute dei ratiti e lo stato delle strutture devono essere controllati almeno due volte al giorno.

² Occorre verificare regolarmente che nei parchi e nelle stalle non vi siano corpi estranei.

³ I parchi in prossimità di luoghi pubblici devono essere muniti di cartelli che segnalano il divieto di lanciare oggetti all'interno dei recinti e di cibare i ratiti.

Art. 11 Accesso al pascolo (art. 3 cpv. 1 e art. 13 OPAn)

Ai ratiti occorre accordare un accesso permanente alla superficie totale del pascolo durante tutte le stagioni al più tardi a partire dalla nona settimana di vita. In condizioni meteorologiche invernali particolarmente fredde o umide tale accesso può essere limitato a singoli giorni.

Art. 12 Parchi (art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 OPAn)

¹ La struttura dei parchi per ratiti non può contenere angoli stretti.

^{1bis} Il parco esterno deve essere costruito in modo tale da permettere ai ratiti di spostarsi rapidamente. Il passaggio verso i pascoli deve essere percorribile almeno per due animali contemporaneamente.

² I punti in cui gli animali transitano frequentemente devono essere rafforzati con ghiaia, sabbia o marna.

³ I ratiti devono avere la possibilità di fare il bagno in una struttura di almeno 2 m² con una profondità di almeno 0,20 m. Il bagno di sabbia per gli struzzi africani deve avere una superficie di almeno 6 m² e almeno 0,20 m di profondità.

⁴ I luoghi scelti dagli animali per nidificare devono essere mantenuti asciutti e, se del caso, muniti di copertura.

Art. 13 Recinti (art. 7 cpv. 1 OPAn)

¹ L'altezza dei recinti esterni per gli struzzi africani deve essere di almeno 1,8 m, per gli emù e i nandù di almeno 1,6 m.

² Il recinto deve essere ben visibile per gli animali.

³ È vietato l'impiego di recinti elettrificati.

Art. 14 Alimentazione

(art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn)

¹ La maggior parte della razione alimentare quotidiana dei ratiti deve consistere in foraggio grezzo al più tardi dalla nona settimana di vita.

² Devono sempre essere disponibili graniglia o altro materiale adatto a fornire la necessaria quantità di calcare, come pure gastroliti per la digestione adeguati all'età degli animali.

³ I ratiti devono avere sempre accesso all'acqua.

Sezione 4: Quaglie (*Coturnix japonica*)

Art. 15 Parchi

(art. 3 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 2 e allegato 2 tabella 2 cifra 29 OPAn)

¹ Nei parchi per quaglie, l'altezza libera delle aree per gli animali deve essere di almeno 40 cm.

² Almeno la metà delle superfici calpestabili per le quaglie deve essere coperta con materiale adeguato.

³ Occorre mettere a disposizione abbastanza nascondigli.

⁴ I nidi integrati devono essere alti almeno 16 cm e avere una superficie di 20 x 20 cm. Devono essere in parte coperti e cosparsi di materiale adeguato.

Art. 16 Accesso all'acqua

(art. 4 cpv. 1 e allegato 2 tabella 2 cifra 29 OPAn)

Le quaglie devono avere sempre accesso all'acqua. Se si usano abbeveratoi a tettarella, occorre disporne almeno due per parco. Per trenta quaglie adulte, occorre prevedere almeno un abbeveratoio a tettarella.

Sezione 5: Pesci

Art. 17 Struttura degli acquari (art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

Gli acquari devono essere provvisti di aree di riposo e di ritiro per i pesci. I sassi, le radici o le piante devono essere collocati in modo tale da permettere ai pesci di ritirarsi.

Art. 18 Bacini (art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

¹ Nei bacini esterni, almeno il 10 per cento della superficie dell'acqua deve essere in ombra. Durante i mesi invernali e nella detenzione di animali in acque naturali o in stagni con più di 2 m di profondità, è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l'ombra.

² La quantità di acqua che scorre nei bacini scorritori deve essere tale da creare una corrente adatta alla rispettiva specie di pesce.

Sezione 6: Serpenti velenosi non pericolosi

(art. 89 lett. h OPAn)

Art. 19

Le specie di serpenti velenosi non pericolosi sono enumerate all'allegato 1.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

Per i parchi per quaglie già esistenti vige un termine transitorio fino al (data di entrata in vigore più 2 anni).

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Serpenti velenosi non pericolosi

Osservazione

L'indicazione «spp.» nella colonna «specie» significa che tutte le specie appartenenti al genere in questione sono considerate non pericolose.

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
1	<i>Achalinus</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
2	<i>Acrochordus</i>	spp.		Acrochordidae	Acrochordoidea
3	<i>Acutotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scoleophidia)
4	<i>Adelophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
5	<i>Adelphicos</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
6	<i>Aeluroglena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
7	<i>Afronatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
8	<i>Afrotrophlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
9	<i>Ahaetulla</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
10	<i>Alluaudina</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
11	<i>Alsophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
12	<i>Amastridium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
13	<i>Amblyodipsas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
14	<i>Amnesteophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
15	<i>Amphiesma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
16	<i>Amphiesmoides</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
17	<i>Amplorhinus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
18	<i>Anilius</i>	spp.		Aniliidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
19	<i>Anomalepis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
20	<i>Anomochilus</i>	spp.		Anomochilidae	Uropeltoidea
21	<i>Anoplohydrus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
22	<i>Aparallactus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
23	<i>Aplopeltura</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
24	<i>Apostolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
25	<i>Aprosdoketophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
26	<i>Archelaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
27	<i>Argyrogena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
28	<i>Arizona</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
29	<i>Arrhyton</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
30	<i>Aspidura</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
31	<i>Asthenodipsas</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea
32	<i>Atractus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
33	<i>Atretium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
34	<i>Austrotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
35	<i>Bamanophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
36	<i>Bitia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
37	<i>Blythia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
38	<i>Boaedon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
39	<i>Bogertophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
40	<i>Boiga</i>		sottostanno all'obbligo di autorizzazione: <i>B. dendrophila</i> , <i>B. nigriceps</i> , <i>B. blandingii</i> , <i>B. pulverulenta</i>	Colubridae	Colubroidea
41	<i>Boiga</i>	<i>adamanensis</i>		Colubridae	Colubroidea
42	<i>Boiga</i>	<i>angulata</i>		Colubridae	Colubroidea
43	<i>Boiga</i>	<i>barnesii</i>		Colubridae	Colubroidea
44	<i>Boiga</i>	<i>beddomei</i>		Colubridae	Colubroidea
45	<i>Boiga</i>	<i>benkuluensis</i>		Colubridae	Colubroidea
46	<i>Boiga</i>	<i>bouretti</i>		Colubridae	Colubroidea
47	<i>Boiga</i>	<i>ceylonensis</i>		Colubridae	Colubroidea
48	<i>Boiga</i>	<i>cyanea</i>		Colubridae	Colubroidea
49	<i>Boiga</i>	<i>cynodon</i>		Colubridae	Colubroidea
50	<i>Boiga</i>	<i>dightoni</i>		Colubridae	Colubroidea
51	<i>Boiga</i>	<i>drapiezeii</i>		Colubridae	Colubroidea
52	<i>Boiga</i>	<i>forsteni</i>		Colubridae	Colubroidea
53	<i>Boiga</i>	<i>gokool</i>		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
54	<i>Boiga</i>	<i>gunagxiensis</i>		Colubridae	Colubroidea
55	<i>Boiga</i>	<i>irregularis</i>		Colubridae	Colubroidea
56	<i>Boiga</i>	<i>jaspidea</i>		Colubridae	Colubroidea
57	<i>Boiga</i>	<i>kraepelini</i>		Colubridae	Colubroidea
58	<i>Boiga</i>	<i>multifasciata</i>		Colubridae	Colubroidea
59	<i>Boiga</i>	<i>multomaculata</i>		Colubridae	Colubroidea
60	<i>Boiga</i>	<i>nuchalis</i>		Colubridae	Colubroidea
61	<i>Boiga</i>	<i>ochracea</i>		Colubridae	Colubroidea
62	<i>Boiga</i>	<i>philippina</i>		Colubridae	Colubroidea
63	<i>Boiga</i>	<i>quincunciata</i>		Colubridae	Colubroidea
64	<i>Boiga</i>	<i>saengsomi</i>		Colubridae	Colubroidea
65	<i>Boiga</i>	<i>schultzei</i>		Colubridae	Colubroidea
66	<i>Boiga</i>	<i>siamensis</i>		Colubridae	Colubroidea
67	<i>Boiga</i>	<i>tanahjampeana</i>		Colubridae	Colubroidea
68	<i>Boiga</i>	<i>trigonata</i>		Colubridae	Colubroidea
69	<i>Boiga</i>	<i>wallachi</i>		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
70	<i>Boiruna</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
71	<i>Borikenophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
72	<i>Bothrolycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
73	<i>Bothrophthalmus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
74	<i>Brachyophidium</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
75	<i>Brachyophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
76	<i>Brachyorrhos</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
77	<i>Brygophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
78	<i>Buhoma</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
79	<i>Caaeteboia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
80	<i>Calamaria</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
81	<i>Calamodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
82	<i>Calamophis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
83	<i>Calamorphadum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
84	<i>Cantoria</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
85	<i>Caraiba</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
86	<i>Carphophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
87	<i>Cemophora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
88	<i>Cerberus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
89	<i>Cercophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
90	<i>Chamaelycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
91	<i>Chapinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
92	<i>Chersodromus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
93	<i>Chilomeniscus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
94	<i>Chilorhinophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
95	<i>Chionactis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
96	<i>Chironius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
97	<i>Chrysopelea</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
98	<i>Clelia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
99	<i>Clonophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
100	<i>Coelognathus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
101	<i>Collorhabdium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
102	<i>Coluber</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
103	<i>Colubroelaps</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
104	<i>Compsophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
105	<i>Coniophanes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
106	<i>Conophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
107	<i>Conopsis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
108	<i>Contia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
109	<i>Coronella</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
110	<i>Crisantophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
111	<i>Crotaphopeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
112	<i>Cryophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
113	<i>Cubophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
114	<i>Cyclocorus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
115	<i>Cyclophiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
116	<i>Cyclotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
117	<i>Cylindrophis</i>	spp.		Cylindrophiiidae	Uropeltoidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
118	<i>Dasypeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
119	<i>Dendrelaphis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
120	<i>Dendrolycus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
121	<i>Dendrophidion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
122	<i>Diadophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
123	<i>Diaphorolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
124	<i>Dieurostus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
125	<i>Dinodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
126	<i>Dipsadoboa</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
127	<i>Dipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
128	<i>Dipsina</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
129	<i>Ditaxodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
130	<i>Ditytrophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
131	<i>Djokoiskandarus</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
132	<i>Dolichophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
133	<i>Drepanoides</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
134	<i>Dromicodryas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
135	<i>Drymarchon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
136	<i>Drymobius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
137	<i>Drymoluber</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
138	<i>Dryocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
139	<i>Dryophiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
140	<i>Duberria</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
141	<i>Echinanthera</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
142	<i>Eirenis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
143	<i>Elachistodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
144	<i>Elaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
145	<i>Elapoidis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
146	<i>Elapomorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
147	<i>Elapotinus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
148	<i>Emmochliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
149	<i>Enhydris</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
150	<i>Enuliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
151	<i>Enulius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
152	<i>Epacrophis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
153	<i>Epictia</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
154	<i>Erpeton</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
155	<i>Erythrolamprus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
156	<i>Etheridgeum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
157	<i>Euprepiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
158	<i>Exallodontophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
159	<i>Farancia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
160	<i>Ferania</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
161	<i>Ficimia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
162	<i>Fimbrios</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
163	<i>Fordonia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
164	<i>Geagras</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
165	<i>Geophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
166	<i>Gerarda</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
167	<i>Gerrhopilus</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
168	<i>Gomesophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
169	<i>Gongylosoma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
170	<i>Gonionotophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
171	<i>Gonyophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
172	<i>Gonyosoma</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
173	<i>Grayia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
174	<i>Grypotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
175	<i>Gyalopion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
176	<i>Haitiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
177	<i>Hapsidophrys</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
178	<i>Helicops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
179	<i>Helminthophis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
180	<i>Helophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
181	<i>Hemerophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
182	<i>Hemirhagerrhis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
183	<i>Hemorrhois</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
184	<i>Heterodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
185	<i>Heteroliodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
186	<i>Heurnia</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
187	<i>Hierophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
188	<i>Hologerrhum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
189	<i>Homalopsis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
190	<i>Homoroselaps</i>		sottostà all'obbligo di autorizzazione: <i>Homoroselaps lacteus</i>	Lamprophiidae	Colubridea
191	<i>Homoroselaps</i>	<i>dorsalis</i>		Lamprophiidae	Colubridea
192	<i>Hormonotus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
193	<i>Hydrablabe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
194	<i>Hydraethiops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
195	<i>Hydrodynastes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
196	<i>Hydromorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
197	<i>Hydrops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
198	<i>Hypoptophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
199	<i>Hypsigena</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
200	<i>Hypsirhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
201	<i>Ialtris</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
202	<i>Iguanognathus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
203	<i>Imantodes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
204	<i>Inyoka</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
205	<i>Ithycyphus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
206	<i>Lampropeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
207	<i>Lamprophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
208	<i>Langaha</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
209	<i>Leioheterodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
210	<i>Leptodeira</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
211	<i>Leptodrymus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
212	<i>Leptophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
213	<i>Leptotyphlops</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
214	<i>Letheobia</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
215	<i>Limnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
216	<i>Lioheterophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
217	<i>Liopeltis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
218	<i>Liophidium</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
219	<i>Liophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
220	<i>Liopholidophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
221	<i>Liotyphlops</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
222	<i>Loxocemus</i>	spp.		Loxocemidae	Pythonoidea
223	<i>Lycodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
224	<i>Lycodonomorphus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
225	<i>Lycodryas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
226	<i>Lycognathophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
227	<i>Lycophidion</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
228	<i>Lygophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
229	<i>Lytorhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
230	<i>Macrelaps</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
231	<i>Macrocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
232	<i>Macroprotodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
233	<i>Madagascarophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
234	<i>Magliophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
235	<i>Malpolon</i>		sottostà all'obbligo di autorizzazione: <i>Malpolon monspessulanus</i>	Lamprophiidae	Colubroidea
236	<i>Malpolon</i>	moilensis		Lamprophiidae	Colubroidea
237	<i>Manolepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
238	<i>Mastigodryas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
239	<i>Megatyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
240	<i>Meizodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
241	<i>Melanophidium</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
242	<i>Micrelaps</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
243	<i>Micropisthodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
244	<i>Mimophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
245	<i>Mitophis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
246	<i>Montaspis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
247	<i>Mussurana</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
248	<i>Myersophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
249	<i>Myriopholis</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
250	<i>Myron</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
251	<i>Myrrophis</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
252	<i>Namibiana</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
253	<i>Natriciteres</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
254	<i>Natrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
255	<i>Nerodia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
256	<i>Ninia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
257	<i>Nothopsis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
258	<i>Oligodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
259	<i>Omoadiphas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
260	<i>Oocatochus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
261	<i>Opheodrys</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
262	<i>Opisthotropis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
263	<i>Oreocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
264	<i>Oreocryptophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
265	<i>Orthriophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
266	<i>Oxybelis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
267	<i>Oxyrhabdium</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
268	<i>Oxyrhopus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
269	<i>Pantherophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
270	<i>Parahelicops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
271	<i>Paraphimophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
272	<i>Pararhabdophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
273	<i>Pararhadinaea</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
274	<i>Parastenophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
275	<i>Paratapinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
276	<i>Pareas</i>	spp.		Pareatidae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
277	<i>Phalotris</i>		sottostà all'obbligo di autorizzazione: <i>Phalotris lemniscatus</i>	Colubridae	Colubroidea
278	<i>Phalotris</i>	bilineatus		Colubridae	Colubroidea
279	<i>Phalotris</i>	concolor		Colubridae	Colubroidea
280	<i>Phalotris</i>	cyanus		Colubridae	Colubroidea
281	<i>Phalotris</i>	labiomaculatus		Colubridae	Colubroidea
282	<i>Phalotris</i>	lativittatus		Colubridae	Colubroidea
283	<i>Phalotris</i>	matogrossensis		Colubridae	Colubroidea
284	<i>Phalotris</i>	mertensi		Colubridae	Colubroidea
285	<i>Phalotris</i>	multipunctatus		Colubridae	Colubroidea
286	<i>Phalotris</i>	nasutus		Colubridae	Colubroidea
287	<i>Phalotris</i>	nigrilatus		Colubridae	Colubroidea
288	<i>Phalotris</i>	punctatus		Colubridae	Colubroidea
289	<i>Phalotris</i>	sansebastiani		Colubridae	Colubroidea
290	<i>Phalotris</i>	tricolor		Colubridae	Colubroidea
291	<i>Philodryas</i>		sottostà all'obbligo di autorizzazione: <i>Philodryas olfersii</i>	Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
292	<i>Philodryas</i>	baroni		Colubridae	Colubroidea
293	<i>Philodryas</i>	matogrossensis		Colubridae	Colubroidea
294	<i>Philodryas</i>	olfersii		Colubridae	Colubroidea
295	<i>Philodryas</i>	psammophidea		Colubridae	Colubroidea
296	<i>Philodryas</i>	trilineata		Colubridae	Colubroidea
297	<i>Philothamnus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
298	<i>Phimophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
299	<i>Phisalixella</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
300	<i>Phyllorhynchus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
301	<i>Pituophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
302	<i>Plagiopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
303	<i>Platyceps</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
304	<i>Platyplectrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
305	<i>Plectrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
306	<i>Plesiodipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
307	<i>Pliocercus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
308	<i>Poecilopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
309	<i>Polemon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
310	<i>Prosymna</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
311	<i>Psammodynastes</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
312	<i>Psammophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
313	<i>Psammophylax</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
314	<i>Pseudalsophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
315	<i>Pseudaspis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
316	<i>Pseudelaphe</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
317	<i>Pseudoboa</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
318	<i>Pseudoboodon</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
319	<i>Pseudoeryx</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
320	<i>Pseudoferania</i>	spp.		Homalopsidae	Colubroidea
321	<i>Pseudoficimia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
322	<i>Pseudoleptodeira</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
323	<i>Pseudorabdion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
324	<i>Pseudotomodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
325	<i>Pseudotyphlops</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
326	<i>Pseudoxenodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
327	<i>Pseudoxyrhopus</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
328	<i>Pseustes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
329	<i>Psomophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
330	<i>Ptyas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
331	<i>Ptychophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
332	<i>Pythonodipsas</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
333	<i>Rabdion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
334	<i>Ramphotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
335	<i>Regina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
336	<i>Rena</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
337	<i>Rhabdops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
338	<i>Rhachidelus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
339	<i>Rhadinaea</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
340	<i>Rhadinella</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
341	<i>Rhadinophanes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
342	<i>Rhadinophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
343	<i>Rhagerhis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
344	<i>Rhamnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
345	<i>Rhamphiophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
346	<i>Rhinechis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
347	<i>Rhinobothryum</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
348	<i>Rhinocheilus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
349	<i>Rhinoleptus</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
350	<i>Rhinophis</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
351	<i>Rhinotyphlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
352	<i>Rhynchocalamus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
353	<i>Rhynchophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
354	<i>Rodriguesophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
355	<i>Salvadora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
356	<i>Saphenophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
357	<i>Scaphiodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
358	<i>Scaphiophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
359	<i>Scolecophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
360	<i>Seminatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
361	<i>Senticolis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
362	<i>Siagonodon</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
363	<i>Sibon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
364	<i>Sibynomorphus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
365	<i>Sibynophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
366	<i>Simophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
367	<i>Sinonatrix</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
368	<i>Siphlophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
369	<i>Sonora</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
370	<i>Sordellina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
371	<i>Spalerosophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
372	<i>Spilotes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
373	<i>Stegonotus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
374	<i>Stenorrhina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
375	<i>Stoliczka</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
376	<i>Storeria</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
377	<i>Symphimus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
378	<i>Sympholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
379	<i>Synophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
380	<i>Tachymenis</i>		sottostà all'obbligo di autorizzazione: <i>Tachymenis peruviana</i>	Colubridae	Colubroidea
381	<i>Tachymenis</i>	<i>affinis</i>		Colubridae	Colubroidea
382	<i>Tachymenis</i>	<i>attenata</i>		Colubridae	Colubroidea
383	<i>Tachymenis</i>	<i>chilensis</i>		Colubridae	Colubroidea
384	<i>Tachymenis</i>	<i>elongata</i>		Colubridae	Colubroidea
385	<i>Tachymenis</i>	<i>surinamensis</i>		Colubridae	Colubroidea
386	<i>Tachymenis</i>	<i>tarmensis</i>		Colubridae	Colubroidea
387	<i>Taeniophallus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
388	<i>Tantalophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
389	<i>Tantilla</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
390	<i>Tantillita</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
391	<i>Telescopus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
392	<i>Teretrurus</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
393	<i>Tetracheilostoma</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
394	<i>Tetralepis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
395	<i>Thalesius</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
396	<i>Thamnodynastes</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
397	<i>Thamnophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
398	<i>Thamnosophis</i>	spp.		Lamprophiidae	Colubroidea
399	<i>Thermophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
400	<i>Thrasops</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
401	<i>Tomodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
402	<i>Trachischium</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
403	<i>Tretanorhinus</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
404	<i>Tricheilostoma</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
405	<i>Trilepida</i>	spp.		Leptotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
406	<i>Trimetopon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
407	<i>Trimorphodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
408	<i>Tropidoclonion</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
409	<i>Tropidodipsas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
410	<i>Tropidodryas</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
411	<i>Tropidonophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
412	<i>Typhlophis</i>	spp.		Anomalepididae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
413	<i>Typhlops</i>	spp.		Gerrhopilidae und Typhlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
414	<i>Uromacer</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
415	<i>Uromacerina</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
416	<i>Uropeltis</i>	spp.		Uropeltidae	Uropeltoidea
417	<i>Urotheca</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
418	<i>Virginia</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea

Numero riga	Designazione della specie		Osservazione	Sistematica	
	Genere	Specie		Famiglia	Superfamiglia
419	<i>Xenelaphis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
420	<i>Xenochrophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
421	<i>Xenodermus</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea
422	<i>Xenodon</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
423	<i>Xenopholis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
424	<i>Xenotyphlops</i>	spp.		Xenotyphlopidae	Typhlopoidea (Scolecophidia)
425	<i>Xenoxybelis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
426	<i>Xyelodontophis</i>	spp.		Colubridae	Colubroidea
427	<i>Xylophis</i>	spp.		Xenodermatidae	Colubroidea